

Excellent Integrated System Limited


Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0528080670](#)

For any questions, you can email us directly:


sales@integrated-circuit.com



注記 NOTES:


1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング: PPS, UL94V-0 HOUSING :PPS, UL94V-0
ターミナル: リン青銅 (t=0.25) TERMINAL :PHOSPHOR BRONZE
メッキ: ニッケル下地銅ヒスマスメッキ PLATING :TIN-BISMUTH OVER NICKEL
2. 基準面 [E] からの溶剤テールの半田付け面のズレ量は、
上方向に0.1MAX. 下方向0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM [E]
: UPPER DIRECTION 0.1 MAX. , LOWER DIRECTION 0.15 MAX.
3. 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.
4. 本製品は52808-**10の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**10

REVISED		EC NO. J2014-1080		DRW:MTAKASHI 2014/02/19		CHK:KTAKASHI 2014/01/08		APP:YOGAWA 2014/01/09		DESCRIPTION		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1		DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION		SHEET NO. 1 OF 2											
												10 UNDER ±0.2		M. NABEI '04/02/19		TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-																	
												10 OVER 30 UNDER ±0.25		CHECKED BY M. SASAO '04/02/19																			
												30 OVER ±0.3		APPROVED BY M. SASAO '04/02/19																			
												ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO. SD-52808-027										SHEET NO. 1 OF 2							
												DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS										SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									



(仕上がり厚さ0.3^{±0.03})
THICKNESS

適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.



参考基板レイアウト (マウント面)

RECOMMENDED P.C.BOARD
PATTERN DIMENSION (REF.)
(MOUNTING AREA)

FPCについて:

打抜き方向は、導体側から補強板側を推奨いたします。

補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨いたします。

接着剤は、熱硬化接着剤を推奨いたします。

ABOUT FPC:

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION: FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.

RECOMMENDED MATERIAL:

STIFFENER FILM: POLYIMIDE

BONDING AGENT: THERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED	EC NO.	DRAWN	CHECKED	APPROVED	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
1	J2014-1080	DRW:NTAKAHASHI	CHK:DKTAKAHASHI	APP:YNOGAWA	2014/01/08	10 UNDER ±0.2	M.NABEI	10:1			1.0 FFC CONN. NON ZIF		2 OF 2
2					2014/01/09	10 OVER 30 UNDER ±0.25	M.SASAO				SMT. ST.		
3						30 OVER ±0.3	M.SASAO				-LEAD FREE-		
4						ANGULAR ±3 °					molex		
5						DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SEE SHEET 1 OF 2				SD-52808-027		
6							THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

EN-0 IC(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52808-028

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

52808-0019

MODEL NO.

キャリアテープ幅
CARRIER TAPE WIDTH

32

33.5

C

(B)

(A)

MATERIAL NO.

極数
CKT.

15.4

14.4

13.4

12.4

11.4

18.3

17.3

16.3

15.3

14.3

52808-1570

52808-1470

52808-1370

52808-1270

52808-1170

15

14

13

12

11

角度 ANGLE	$\pm 30^\circ$
30 以上 OVER	± 0.5
10 以上 30 未満 UNDER	± 0.25
10 未満 UNDER	± 0.2

一般公差
GENERAL TOLERANCES

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	DATE
0	新規作成 (12004-2528) RELEASED	M.N M.S	04/02/19

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6
仕上げ FINISH	— # —
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —

DRAWN BY	04/02/19	CHK'D BY	04/02/19
M.NABEI		M.SASAO	
APP'D BY	04/02/19	尺度	— # —
M.SASAO		SCALE	— # —

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称	1.0 FFC Conn NON ZIF SMT ST Embstp Pkg -LEAD FREE-
DWG. NO.	(SHEET 4 OF 6) REV
SD-52808-028	0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

